



Fournaise ECF3 électrique multipostions à deux niveaux*

10-27 kW 3 à 5 tonnes de refroidissement



Efficacité absolue, confort fiable

Combustion 100 % efficace : aucune cheminée requise

Prête à l'utilisation d'un thermostat à deux niveaux intégré*: réduit la consommation d'énergie

Installation polyvalente : débit ascendant, descendant ou horizontal

Aucun dégagement : peut être installée dans un placard

S'installe dans une maison mobile : modèles à 10, 15, 18 ou 20 kW

Fonctionnement silencieux : ventilateur équilibré dynamiquement

Éléments à durée de vie utile prolongée : construction de nichrome robuste

Sélecteur de saison : réduit la consommation d'énergie

Commutateur de fonctionnement continu du ventilateur :

pour un confort et une qualité de l'air améliorés

Prête pour la climatisation : aucun ajout requis

Garantie de 5 ans pour un fonctionnement sans tracas

^{*}Sauf le modèle de 10 kW

caractéristiques de la fournaise électrique

Modèle	kW	BTU†	Volts	Ampères	Puissance	Élévation d	e la tempé	rature	Vitesse du	Pi ³ /min max.	Poids
				incluant	du moteur	Ventilateur	°C	٥F	climatiseur	à 0,50 po de	d'expédition
				le moteur						colonne d'eau	(lb)
ECF310AAAAACA	10	34 120	240	42	1/3	10-8	23-30	41-54	Basse	1364	87
ECF315AAAAACA	15	51 180	240	62	1/3	10-8	24-28	43-50	Moyenne-basse	1364	89
ECF318AAAAACA	18	61 420	240	78	1/3	10-8	29-33	52-60	Moyenne-basse	1364	91
ECF320AAAAACA	20	68 240	240	81	1/3	10-8	32-37	58-66	Moyenne-basse	1364	91
ECF323AAAAACA	23	78 480	240	96	1/3	10-8	36-42	67-76	Moyenne-basse	1364	93
ECF323ABAAACA	23	78 480	240	96	3/4	12-10T	23-26	41-46	Moyenne-basse	1800	98
ECF327ABAAACA	27	92 130	240	113	3/4	12-10T	24-27	43-49	Moyenne-élevée	1800	100


[†] Pour 208 volts, multiplier par 0,867; pour 220 volts, multiplier par 0,917; pour 230 volts, multiplier par 0,958.

Largeur A	Hauteur B	Profondeur C	Approvisionnement D x E	Retour F x G
20	36	20	17 x 17	18 x 18

Les appareils de confort au foyer ECR sont conçus pour fournir des années de fonctionnement sans tracas.

La garantie prolongée « Comfort Plus » d'ECR vient compléter la garantie standard des produits ECR en couvrant les frais de maind'œuvre et les pièces pour des années supplémentaires, selon le programme souscrit. Si vous vendez votre maison, la garantie « Comfort Plus » peut être transférée au nouvel acheteur, ce qui rehausse la valeur de votre maison. Renseignez-vous auprès de votre installateur pour connaître les détails du programme de garantie prolongée « Comfort Plus ».

Toutes les caractéristiques techniques du produit sont conformes à l'information disponible au moment d'aller sous presse. ECR se réserve le droit de réviser ou modifier les produits sans préavis.





Renseignez-vous auprès de votre installateur au sujet de nos climatiseurs et thermopompes!



ECR International

2201 Dwyer Ave., Utica, NY 13501 Tél. : (315) 797-1310 ou (800) 325-5479

Télécopieur : (315) 724-9319 Web : www.ecrinternational.com